

FINESS : 290003953
 STATUT : Privé
 VILLE : DOUARNENEZ
 ACTIVITE(S) : Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

Lutte contre les infections nosocomiales

Année 2012*

*La qualité des données a été validée par l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement

Source : TBIN

| Mots clés | Intitulé | Description | Secteur | Résultat | |
|---|--|---|---------|--|----|
| Reflet global de la lutte contre les infections nosocomiales | Score agrégé activités 2012 | Cet indicateur donne une mesure globale de la lutte contre les infections nosocomiales | | 80/100 | A |
| Organisation, moyens, actions de lutte contre les infections nosocomiales | Indicateur composite des activités de lutte contre les infections nosocomiales (ICALIN.2) | Cet indicateur évalue l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans l'établissement, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre | | 70/100 | B |
| Hygiène des mains | Indicateur de consommation de produits hydro alcooliques (ICSHA.2) | Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l'hygiène des mains | | 69/100 | B |
| Risque infectieux opératoire | Indicateur composite de lutte contre les infections du site opératoire (ICA-LISO) | Cet indicateur évalue l'organisation pour la prévention des infections du site opératoire en chirurgie ou en obstétrique, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre par l'établissement | | NC | NC |
| Bon usage des antibiotiques | Indicateur composite de bon usage des antibiotiques (ICATB) | Cet indicateur reflète le niveau d'engagement de l'établissement de santé dans une démarche visant à optimiser l'efficacité des traitements antibiotiques | | 100/100 | A |
| Maîtrise de la transmission des bactéries multi-résistantes | Indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes (ICA-BMR) | Cet indicateur évalue l'organisation pour la maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes, les moyens mobilisés et les actions mise en œuvre par l'établissement | | 100/100 | A |
| Staphylocoque doré | Taux triennal de Staphylococcus aureus résistant à la pénicilline (Indice SARM) | Cet indicateur reflète le niveau de risque d'acquisition d'un SARM pour un patient Taux triennal 2010-2012/1000 journées Tendance évolutive annuelle de 2007 à 2012 du taux de SARM | | 0.00 Pas de différence significative des taux annuels | A |

A
B
C
D
E
NR
NA
DI
NC
 NR : Non répondant - NA : Non applicable - DI : Données insuffisantes - NC : Non concerné

 Les indicateurs du TBIN ne dépendent pas d'une logique de secteur, contrairement aux indicateurs de qualité et de sécurité des soins (source : QUALHAS)

La lettre indique la classe de performance de l'établissement. Les meilleurs résultats sont en vert et les moins bons en orange.

FINESS : 290003953

STATUT : Privé

VILLE : DOUARNENEZ

ACTIVITE(S) : Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

Indicateurs transversaux de qualité et de sécurité des soins

Année 2011

Source : QUALHAS

| Mots clés | Intitulé | Description | Secteur | Résultat | |
|--|--|--|---------|----------|----|
| | | | | | |
| Qualité du dossier patient | Tenue du dossier patient | Cet indicateur évalue la qualité du dossier du patient hospitalisé | MCO | NC | NC |
| | | | SSR | 84/100 | A |
| | | | PSY | NC | NC |
| | | | HAD | NC | NC |
| Courrier de fin d'hospitalisation | Délai d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation | Cet indicateur évalue la qualité du courrier de fin d'hospitalisation et son délai d'envoi | MCO | NC | NC |
| | | | SSR | 24/100 | C |
| | | | PSY | NC | NC |
| | | | HAD | NC | NC |
| Evaluation de la douleur | Traçabilité de l'évaluation de la douleur | Cet indicateur mesure la traçabilité de l'évaluation de la douleur dans le dossier | MCO | NC | NC |
| | | | SSR | 75/100 | B |
| | | | HAD | NC | NC |
| | | | MCO | NC | NC |
| Suivi du poids | Dépistage des troubles nutritionnels | Cet indicateur évalue le dépistage des troubles nutritionnels chez le patient adulte | SSR | 73/100 | B |
| | | | PSY | NC | NC |
| | | | HAD | NC | NC |
| | | | MCO | NC | NC |
| Qualité du dossier anesthésique | Tenue du dossier anesthésique | Cet indicateur évalue la qualité du dossier anesthésique | MCO | NC | NC |
| Evaluation du risque d'escarre | Traçabilité de l'évaluation du risque d'escarre | Cet indicateur mesure la traçabilité de l'évaluation du risque d'escarre dans le dossier du patient adulte | HAD | NC | NC |
| Décision médicale en équipe en cas de cancer | Réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie | Cet indicateur évalue si une proposition de traitement a été émise par au moins trois médecins de spécialités différentes lors de la prise en charge initiale d'un patient atteint de cancer | MCO | NC | NC |

A
B
C
NR
NC
 NR : Non répondant - NC : Non concerné (pas d'activité) / Non concerné (non comparable)

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l'établissement par rapport à l'objectif national fixé à 80%.

FINES : 290003953
 STATUT : Privé
 VILLE : DOUARNENEZ
 ACTIVITE(S) : Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de spécialité

« Prise en charge hospitalière de l'infarctus du myocarde »

Année 2012

Source : QUALHAS

| Mots clés | Intitulé | Description | Secteur | Résultat | |
|--|--|---|---------|----------|----|
| Prescriptions médicamenteuses après un infarctus du myocarde | Prescriptions médicamenteuses appropriées après un infarctus du myocarde | Cet indicateur évalue la prescription de l'ensemble des traitements nécessaires en l'absence de contre-indication à la sortie de l'établissement de santé pour un patient hospitalisé pour un infarctus du myocarde | MCO | NC | NC |
| Hygiène de vie après un infarctus du myocarde | Sensibilisation aux règles hygiéno-diététiques après infarctus du myocarde | Cet indicateur évalue la sensibilisation du patient aux règles hygiéno-diététiques au cours ou à l'issue du séjour hospitalier après un infarctus du myocarde | MCO | NC | NC |

A
B
C
NR
NC
 NR : Non répondant - NC : Non concerné (pas d'activité) / Non concerné (non comparable)

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l'établissement par rapport à l'objectif national fixé à 80%. Concernant la prise en charge médicamenteuse après un infarctus du myocarde, l'objectif a été relevé à 90%.

FINESS : 290003953

STATUT : Privé

VILLE : DOUARNENEZ

ACTIVITE(S) : Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de spécialité

« Prise en charge initiale de l'accident vasculaire cérébral »

Année 2012

Source : QUALHAS

| Mots clés | Intitulé | Description | Secteur | Résultat | |
|---|---|---|---------|----------|----|
| Début des symptômes de l'accident vasculaire cérébral | Date et heure de survenue des symptômes lors de la prise en charge initiale de l'accident vasculaire cérébral | Cet indicateur évalue si la date et l'heure de début des symptômes ont été notées dans le dossier du patient hospitalisé pour un infarctus cérébral | MCO | NC | NC |
| Administration d'aspirine après un infarctus cérébral | Administration appropriée d'aspirine après un infarctus cérébral | Cet indicateur évalue l'administration d'aspirine, en l'absence de contre-indication, dans les 24 premières heures d'hospitalisation après un infarctus cérébral | MCO | NC | NC |
| Evaluation du besoin de rééducation dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral | Evaluation par un professionnel de la rééducation lors de la prise en charge initiale de l'accident vasculaire cérébral | Cet indicateur mesure si l'évaluation par un professionnel de la rééducation (médecin de médecine physique et de réadaptation, kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapeute) a été notée dans le dossier du patient hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral | MCO | NC | NC |
| Qualité du dossier patient dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral | Tenue du dossier patient dans le cadre de la prise en charge initiale de l'accident vasculaire cérébral | Cet indicateur évalue la qualité du dossier du patient hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral | MCO | NC | NC |

A
B
C
NR
NC
 NR : Non répondant - NC : Non concerné (pas d'activité) / Non concerné (non comparable)

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l'établissement par rapport à l'objectif national fixé à 80%.

FINES : 290003953
 STATUT : Privé
 VILLE : DOUARNENEZ
 ACTIVITE(S) : Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

Indicateurs de qualité et de sécurité des soins de spécialité

« Prévention et prise en charge initiale de l'hémorragie du post-partum immédiat »

Année 2012

Source : QUALHAS

| Mots clés | Intitulé | Description | Secteur | Résultat | |
|--|--|--|---------|----------|----|
| Prévention de l'hémorragie après un accouchement | Prévention de l'hémorragie lors de la délivrance après un accouchement | Cet indicateur évalue si la modalité de la délivrance, la réalisation d'une injection prophylactique d'ocytocine et le contrôle de l'état du placenta ont été notés dans le dossier de la patiente | MCO | NC | NC |
| Surveillance clinique après un accouchement | Surveillance clinique minimale en salle de naissance après un accouchement | Cet indicateur évalue si la surveillance clinique minimale après l'accouchement et l'examen médical autorisant la sortie de la salle de naissance ont été notés dans le dossier de la patiente | MCO | NC | NC |

A
B
C
NR
NC
 NR : Non répondant - NC : Non concerné (pas d'activité) / Non concerné (non comparable)

La lettre et la couleur expriment le positionnement de l'établissement par rapport à l'objectif national fixé à 80%.